

FEUERWEHR ESSEN

Thomas Lembeck
Amtsleiter Feuerwehr Essen






**Brandeinsatz Bargmannstraße
am 21.02.2022 um 2:15 Uhr**



Feuerwehrplan



Erster Eindruck



Ablauf Alarmierung

2:15 Uhr: B2 Wohnungsbrand

- **WAL**
- **FIS 1**
- **LZ 1**
- **LZ 2**
- **10.HLF20.4 / FF**
- **1.GW-A.1**
- **15.NEF.1**
- **1.RTW.1**



Ablauf Alarmierung

2:26 Uhr: Erhöhung auf B3
Zusätzlich

- **D-Dienst**
- **LZ 9**
- **2.RTW.1**
- **1.Presse.1**
- **1.ELW2.1**

- **Es folgen weitere Nachalarmierungen / Wachbesetzungen**
- **Einsatz aller Einheiten der Feuerwehr**



Schnelle Brandausbreitung



Riegelstellung Bargmannstraße



Riegelstellung Bargmannstraße



Eintreffen D-Dienst



Rettungsdienstliche Alarmierung

2:49 Uhr: Alarmierung MANV

- LNA
- 12.NEF 1
- 14.NEF.1
- 2.RTW.2
- 3.RTW.1
- 9.RTW.1
- 21.RTW.1
- 20.KdoW.12
- 4.HLF.1
- 4.TLF.1
- 1.PKW.3 (OrgL)

Zusätzlich:

- Information der Krankenhäuser
- Abfrage der Schwerverbranntenbetten



Gliederung der Einsatzstelle



Entwicklung der Einsatzstelle Abschnitt 1



Entwicklung der Einsatzstelle Abschnitt 1



©Feuerwehr Essen



Entwicklung der Einsatzstelle Abschnitt 2



Entwicklung der Einsatzstelle Abschnitt 2



Entwicklung der Einsatzstelle Abschnitt 2



Entwicklung der Einsatzstelle Innenhof



Entwicklung der Einsatzstelle Innenhof



Entwicklung der Einsatzstelle



Entwicklung der Einsatzstelle



Entwicklung der Einsatzstelle



Entwicklung der Einsatzstelle Abschnitt 1



Entwicklung der Einsatzstelle Innenhof



Entwicklung der Einsatzstelle Innenhof



Auswirkung auf das Nachbargebäude



Am Vormittag



Am Vormittag



Am Vormittag



Am Vormittag



Am Vormittag



Am Vormittag



Am Vormittag



©Feuerwehr Essen



Am Vormittag



Am Vormittag




Pressearbeit



Pressearbeit

- Alarmierung Presse über Telefon
- Beim Eintreffen einige Blaulichtreporter vor Ort
- Überblick über die Einsatzstelle verschafft und Rücksprache mit der Einsatzleitung
- Erste O-Töne im Bereich der Einsatzstelle
- Ab ca. vier Uhr Anrufe aus Hongkong und Bildzeitung Los-Angeles
- Weitere O-Töne an der Einsatzstelle auch über Radio (Überregional)



Pressearbeit


- Ab 06:00 Uhr Beginn live Schaltungen Sat1, RTL, Welt
- Von jetzt an live Schaltungen im halben Stunden Takt mit zunehmendem Medieninteresse (ZDF, ARD, WDR, Pro7 etc.)
- Um 06:15 Uhr trifft der Ordnungsdezernent an der Einsatzstelle ein (mediale Betreuung durch den Pressesprecher FW unmöglich)
- Rückzug in den Dienstwagen – Monitoring Social-Media

Pressearbeit

- Anruf bei der Pressesprecherin der Stadt um Sie über die Lage zu informieren.
- Presse- und Kommunikationsamt (01-15) macht sich um 07:00 Uhr auf den Weg zur Betreuungsstelle
- Unterstützung bei der Pressearbeit in der Betreuungsstelle
- Oberbürgermeister Herr Kufen besucht die Betreuungsstelle und macht sich ein Bild von der Einsatzstelle. (Begleitung durch 01-15)


Pressearbeit

- Pressesprecherin der Stadt macht sich auf den Weg in den Führungsstab der Feuerwehr
- Unterstützung im Stab durch 01-15
- Social-Media-Team der Stadt übernimmt Monitoring der Städtischen Kanäle







Pressearbeit

- Durchgängig Telefonate und live Schaltungen
- Zunehmendes Medieninteresse auch am Vormittag
- Um 15:15 Uhr – Auslösung Pressesprecher vor Ort
- Weitere live Schaltungen im WDR





Pressearbeit - Social Media




 **Feuerwehr Essen** 
Gepostet von Christoph Riße  · 21. Februar · 

Update:
Die Löschmaßnahmen laufen. Es kommt zu Behinderungen im Berufsverkehr. Die Segerothstraße sowie die Friedrich-Ebert-Straße sind voll gesperrt. [#essen112](#)

Grossbrand im Essener-Westviertel! Eine NINA Warnung ist aktiv. Wir sind mit massiven Kräften vor Ort, [#Essen112](#) [#grossbrand](#)



102.611 Erreichte Personen 23.296 Interaktionen  +13,4x höher Distributionswert [Beitrag bewerben](#)

   675 114 Kommentare 267 Mal geteilt



Pressearbeit - Resümee

- Kaum eine Chance an Lagebesprechungen teilzunehmen – immer „Face to face“ Update mit dem Einsatzleiter oder über Handy
- Ü-Presses – Alarm?
- Keine Möglichkeit Personal abzustellen um Medienvertreter zu sammeln und ggfs. zu betreuen.



Im weiteren Verlauf



Im weiteren Verlauf

- 22.02.2022 Den ganzen Tag über Anfragen von Medien zum Brandereignis. Bereits jetzt schon zahlreiche Anfragen zur Brandursache und der schnellen Brandausbreitung
- Anfragen via E-Mail vom Chinesischen Generalkonsulat zu möglichen betroffenen im Objekt.
- Anfrage: Studiogast bei Stern TV
- Herbie (Roboterhund) sowie Robotik der Feuerwehr Dortmund angekündigt. Zahlreiche Anfragen bei der Pressestelle der Feuerwehr.

Im weiteren Verlauf

- 23.02.2022 Pressekonferenz einberufen durch Vivawest mit Bauministerin Frau Ina Scharrenbach, Ordnungsdezernenten Herrn Kromberg und Leiter der Feuerwehr Thomas Lembeck
- Im Anschluss Begleitung der Bauministerin durch den Pressesprecher der Feuerwehr an der Einsatzstelle
- Vereinzelt O-Töne an der Einsatzstelle

Im weiteren Verlauf


- Massives Medieninteresse an der Einsatzstelle.
Erster Einsatz von Herbie
- Unterstützung und Übernahme der Pressearbeit durch die Pressestelle der Polizei sowie der Pressestelle des (Landeskriminalamtes)

Im weiteren Verlauf



Im weiteren Verlauf

- Am 24. und 25.02.2022 immer mal wieder Nachlöscharbeiten an der Einsatzstelle. Vereinzelte Nachfragen Überregional – mehr regionale Print- und Onlineredaktionen



Resümee



Resümee




Resümee

- 4 x Wenderohr DL (je 1000l/min)
 - 2 x mobiler Wasserwerfer (je 1000l/min)
 - 7 x C-Rohr (je 200l/min)
 - 4x B-Rohr (je 800l/min)
- Gesamtabgabe zu Spitzenzeiten**
- 10.600l/min**



Was passiert im Nachgang?

- Ertüchtigungsmaßnahmen an den verbleibenden vier Gebäuden gleicher Bauweise
- Die Bauministerin war vor Ort, ggf. Anpassung des Baurechts
- Gutachten durch Brandschutzsachverständigen erstellt



FEUERWEHR ESSEN

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

